

Sr. (a) (ta) : **TORRES MUÑOZ VALENTINA VICTORIA**

RUT: 19326374-7

Centro de Atención: CMD RedSalud La Florida

Profesional solicitante : MEGASALUD S.A. M. M.

Edad : 29a

Sexo : F

Tipo de muestra : Sangre Total

Servicio: TOMA DE MUESTRA

Toma de Muestra : 21/07/2026 07:07

Recepción Muestra : 21/07/2026 12:16

Fecha autorización : 21/07/2026

Hora Autorización : 17:11

Copia

Hemograma

	Resultado	Unidades	Valores de Referencia	Resultados Históricos
ERITROCITOS	4.43 <	x 10 ⁶ uL	4.5 - 4.9	
HEMATOCRITO	38.3	%	37 - 47	
HEMOGLOBINA	12.0	g/dL	12 - 16	
V. C. M.	86.4	fL	79.4 - 100.2	
H.C.M.	27.0	pg	27 - 35	
C.H.C.M.	31.3 <	g/dL	32 - 36	
LEUCOCITOS	9.81	x 10 ³ uL	4 - 10	
VHS	18.0	mm/hr	1 - 20	
ERITROBLASTOS				

Segmentados (%)	Baciliformes (%)	Juveniles (%)	Mielocitos (%)	Promielocitos (%)	Eosinófilos (%)	Basófilos (%)	Monocitos (%)	Linfocitos (%)
62					1		4	33

Valores de Referencia (%)

52-62 0-1 3-5 0-2 4-8 27-34

R.A.N.	6.06	x10 ³ /mm ³	1.5 - 7.8
PLAQUETAS	512 >	x 10 ³ uL	150 - 400

Características morfológicas al frotis

Serie roja

Normal

Serie blanca

Normal

Plaquetas

Normal

Comentarios:

Sin comentarios

Metodología VHS: Fotometría Capilar

Metodología Hemograma: Citometría de Flujo (BC-780/BC-6200/CAL-6000) (Mindray)

Procesado por :

Dr. Jorge Aldunate Ortega

Autorizado por:


Dr. Jorge Aldunate Ortega
Director Técnico
Laboratorio Clínico RedSalud

El resultado de este examen no constituye diagnóstico y debe ser interpretado por su médico.

Laboratorio Adscrito a los Programas de Evaluación Externa de la Calidad: PEEC-ISP, Chile y

Survey del College of American Pathologists (CAP), USA.

Informe emitido por Laboratorio Clínico RedSalud

Sr. (a) (ta) : **TORRES MUÑOZ VALENTINA VICTORIA**

RUT: 19326374-7 Centro de Atención: CMD RedSalud La Florida

Profesional solicitante : MEGASALUD S.A. M. M.

Edad : 29a Sexo : F

Tipo de muestra : Plasma

Servicio: TOMA DE MUESTRA

Toma de Muestra : 21/07/2026 07:07

Recepcion Muestra : 21/07/2026 12:17

Fecha autorización : 21/07/2026

Hora Autorización: 13:11

Copia

Exámenes de Coagulación

		Unidad	Valores de Referencia
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.9	seg.	
PROTROMBINA, ACTIVIDAD	98.7	%	70 - 100
INR	1.00		
T. DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	24.8	seg.	21 - 32

Tecnología: Coagulómetro Sysmex CS 5100

Reactivo Protrombina Thromborel S : ISI 1,03

Procesado por :

Dr. Jorge Aldunate Ortega

Autorizado por:



Dr. Jorge Aldunate Ortega
Director Técnico
Laboratorio Clínico RedSalud

El resultado de este examen no constituye diagnóstico y debe ser interpretado por su médico.

Laboratorio Adscrito a los Programas de Evaluación Externa de la Calidad: PEEC-ISP, Chile y

Survey del College of American Pathologists (CAP), USA.

Informe emitido por Laboratorio Clínico RedSalud

Sr. (a) (ta) : **TORRES MUÑOZ VALENTINA VICTORIA**
RUT: 19326374-7 Centro de Atención: CMD RedSalud La Florida
Profesional solicitante : MEGASALUD S.A. M. M.
Edad : 29a Sexo : F
Tipo de muestra : Orina segundo chorro Servicio: TOMA DE MUESTRA

Toma de Muestra : 21/07/2026 07:07
Recepcion Muestra : 21/07/2026 12:31
Fecha autorización : 23/07/2026
Hora Autorización: 11:22
Impreso

Urocultivo

INFORME FINAL

No hubo desarrollo de uropatógenos.

Referencia de estudio de susceptibilidad: CLSI del año vigente.

Método: Cultivo microbiológico.

Valor de referencia: No hubo desarrollo de uropatógenos.

Procesado por :
TM. Caroline Henriquez M.

Autorizado por:



Dr. Jorge Aldunate Ortega
Director Técnico
Laboratorio Clínico RedSalud

El resultado de este examen no constituye diagnóstico y debe ser interpretado por su médico.
Laboratorio Adscrito a los Programas de Evaluación Externa de la Calidad: PEEC-ISP, Chile y
Survey del College of American Pathologists (CAP), USA.
Informe emitido por Laboratorio Clínico RedSalud

Sr. (a) (ta) : **TORRES MUÑOZ VALENTINA VICTORIA**
RUT: 19326374-7 Centro de Atención: CMD RedSalud La Florida
Profesional solicitante : MEGASALUD S.A. M. M.
Edad : 29a Sexo : F
Tipo de muestra : Suero Servicio: TOMA DE MUESTRA

Toma de Muestra : 21/07/2026 07:07
Recepcion Muestra : 21/07/2026 12:17
Fecha autorización : 21/07/2026
Hora Autorización: 15:31
Copia

Perfil Bioquímico

	Resultado	Unidad	Valores de Referencia
GLICEMIA	93	mg/dL	74 - 99
ÁCIDO ÚRICO	4.1	mg/dL	2.5 - 6.2
BILIRRUBINA TOTAL	0.4	mg/dL	0.2 - 1.3
CALCIO	9.3	mg/dL	8.4 - 10.6
COLESTEROL TOTAL	178	mg/dL	Hasta 200
FÓSFORO	4.5	mg/dL	2.5 - 4.5
F. ALCALINAS	57	U/L	38 - 126
PROTEINAS TOTALES	7.2	g/dL	6.3 - 8.2
ALBÚMINA	4.2	g/dL	3.5 - 5
TRANSAMINASA (GOT)	14	U/L	14 - 36
N UREICO	14	mg/dL	7 - 17
UREMIA	30.0	mg/dL	15 - 36.4
CREATININA	0.70	mg/dL	0.52 - 1.04
Velocidad de Filtración Glomerular	Mayor de 60	ml/min	Mayor a 60 ml/min/1.73m2

La Velocidad de Filtración Glomerular es aplicable en población mayor a 14 años.

Nota: Con fecha 30 de junio 2026 se comienza a informar Creatinina en reemplazo de Lactato deshidrogenasa.
Este cambio obedece al Oficio N° 13.464 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

Tecnología: Vitros 5600

Procesado por :
Dr. Jorge Aldunate Ortega

Autorizado por:



Dr. Jorge Aldunate Ortega
Director Técnico
Laboratorio Clínico RedSalud

El resultado de este examen no constituye diagnóstico y debe ser interpretado por su médico.
Laboratorio Adscrito a los Programas de Evaluación Externa de la Calidad: PEEC-ISP, Chile y
Survey del College of American Pathologists (CAP), USA.
Informe emitido por Laboratorio Clínico RedSalud

Sr. (a) (ta) : **TORRES MUÑOZ VALENTINA VICTORIA**
RUT: 19326374-7 Centro de Atención: CMD RedSalud La Florida
Profesional solicitante : MEGASALUD S.A. M. M.
Edad : 29a Sexo : F
Tipo de muestra : Orina segundo chorro Servicio: TOMA DE MUESTRA

Toma de Muestra : 21/07/2026 07:07
Recepcion Muestra : 21/07/2026 12:31
Fecha autorización : 21/07/2026
Hora Autorización: 15:51
Copia

Orina Completa

Análisis Físico Químico

	Resultados	Rangos de referencia
Aspecto	Turbio	
Color	Ambar	
Densidad	1030	1014-1026
pH	5.5	4.8 - 6.5
Leucocitos	25 /ul	Negativo
Nitritos	Negativo	Negativo
Glucosa	Negativo mg/dL	Negativo
Cetonas	Negativo mg/dL	Negativo
Urobilinógeno	Negativo mg/dL	Hasta 1 mg/dl
Bilirrubina	Negativo	Negativo
Eritrocitos	Negativo /ul	Negativo
Proteínas	Negativo mg/dL	Negativo

Análisis Microscópico

Células Epiteliales	Escasas	No se observan-Muy escasas
Leucocitos	20 - 30 por campo	0 - 5
Hematíes	0 - 3 por campo	0 - 3
Bacterias	Escasas	No se observan
Mucus	Regular	No se observa-Muy escaso
Levaduras	No se observan	
Cristales	Se observan:	
Uratos amorfos	Abundantes Oxalato de Calcio Escasos	

Cilindros No se observan
Hialinos No se observan

Metodología: Químico: Tira reactiva (Refractometría y Reflectancia) / Sedimento: Citometría de Flujo

Nota: Rangos de referencia actualizados según "Recomendaciones para el análisis de orina y sedimento urinario" del Instituto de Salud Pública de Chile del 04-02-2022.

Procesado por :
Dr. Jorge Aldunate Ortega

Autorizado por:



Dr. Jorge Aldunate Ortega
Director Técnico
Laboratorio Clínico RedSalud

El resultado de este examen no constituye diagnóstico y debe ser interpretado por su médico.
Laboratorio Adscrito a los Programas de Evaluación Externa de la Calidad: PEEC-ISP, Chile y
Survey del College of American Pathologists (CAP), USA.
Informe emitido por Laboratorio Clínico RedSalud

Sr. (a) (ta) : **TORRES MUÑOZ VALENTINA VICTORIA**
RUT: 19326374-7 Centro de Atención: CMD RedSalud La Florida
Profesional solicitante : MEGASALUD S.A. M. M.
Edad : 29a Sexo : F
Tipo de muestra : Plasma Servicio: TOMA DE MUESTRA

Toma de Muestra : 21/07/2026 07:07
Recepcion Muestra : 21/07/2026 12:38
Fecha autorización : 21/07/2026
Hora Autorización: 19:18
Copia

Exámenes de Laboratorio

GRUPO SANGUINEO B III

FACTOR RH Positivo

Comentarios:

Valor de referencia para coombs directo e indirecto: Negativo.

Metodología: Aglutinación en Columna.

Procesado por :
TM Rodrigo Reinoso Quintanilla

Autorizado por:



Dr. Jorge Aldunate Ortega
Director Técnico
Laboratorio Clínico RedSalud

El resultado de este examen no constituye diagnóstico y debe ser interpretado por su médico.
Laboratorio Adscrito a los Programas de Evaluación Externa de la Calidad: PEEC-ISP, Chile y
Survey del College of American Pathologists (CAP), USA.
Informe emitido por Laboratorio Clínico RedSalud

Sr. (a) (ta) : **TORRES MUÑOZ VALENTINA VICTORIA**

RUT: 19326374-7 Centro de Atención: CMD RedSalud La Florida

Profesional solicitante : MEGASALUD S.A. M. M.

Edad : 29a Sexo : F

Tipo de muestra : Plasma

Servicio: TOMA DE MUESTRA

Toma de Muestra : 21/07/2026 07:07

Recepcion Muestra : 21/07/2026 12:17

Fecha autorización : 21/07/2026

Hora Autorización: 13:11

Copia

Exámenes de Coagulación

		Unidad	Valores de Referencia
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.9	seg.	
PROTROMBINA, ACTIVIDAD	98.7	%	70 - 100
INR	1.00		
T. DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	24.8	seg.	21 - 32

Tecnología: Coagulómetro Sysmex CS 5100

Reactivo Protrombina Thromborel S : ISI 1,03

Procesado por :

Dr. Jorge Aldunate Ortega

Autorizado por:



Dr. Jorge Aldunate Ortega
Director Técnico
Laboratorio Clínico RedSalud

El resultado de este examen no constituye diagnóstico y debe ser interpretado por su médico.

Laboratorio Adscrito a los Programas de Evaluación Externa de la Calidad: PEEC-ISP, Chile y

Survey del College of American Pathologists (CAP), USA.

Informe emitido por Laboratorio Clínico RedSalud